SSI COVID PROTOCOL

ISPA RINGAN

Batuk, pilek, radang tenggorokan, demam 37,3 dC, dan gejala influenza lainnya

Tidak dapat bekerja

Control oleh klinik setiap 2-3 hari

Probable

Konfirmasi

Discarded

PELAKU PERJALANAN ATAU GATHERING

Orang yang melakukan perjalanan keluar kota atau antar area transmisi local, misal pulkam, kondangan, pemakaman atau mengikuti pertemuan lebih dari 10 orang

Karantina dirumah selama 14 hari setelah acara gathering/melakukan perjalanan /hak cuti

Pemeriksaan oleh dokter Milenia untuk memutuskan apakah perlu RT-PCR

SSI COVID PROTOCOL

KASUS SUSPEK

1. Kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19
2. ISPA sedang dan berat dan perlu perawatan medis (gejala berat: demam > 38dC, sesak nafas, atau gejala mirip covid lainnya)

Test RT-PCR 2x, hari ke-3 setelah kontak dengan pasien Covid-19 atau setelah muncul gejala ISPA

Isolasi mandiri atau Rawat di RS selama menunggu hasil analisa RT-PCR

Probable

Konfirmasi

Discarded

KONTAK ERAT

- Tanpa Gejala
- Kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 / probable

- Monitoring atau karantina mandiri selama 14 hari

Pemeriksaan oleh dokter Milenia untuk memutuskan siap (wajib) RT-PCR atau lanjut karantina

Suspek

Konfirmasi

Discarded

Untuk dokter dan perawat inhouse klinik yang kontak erat dan suspek --- segera RT-PCR 1x atau 2x untuk komorbid

Kasus PROBABLE

SSI COVID PROTOCOL

Kasus Suspek dengan ISPA berat/mati dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan RT-PCR

Rawat di RS +
Isolasi di rumah

Pemeriksaan dokter
Milenia + **14 hari
karantina**

Sembuh + **RT-PCR
1x**

Kasus KONFIRMASI

Tanpa Gejala

Isolasi mandiri
selama 10 hari +
Surat Sehat

Gejala Ringan

Isolasi mandiri
dirumah 10 hari.
Setelah ada Surat
Sehat krn tanpa gejala
+ **10 hari karantina**

Gejala Sedang

Rawat di RS

Gejala berat

Rawat di RS

test RT-PCR 1x

ISO
LASI

Setelah dapat Surat
Sehat + Karantina
mandiri 14 + RT-PCR
1X

Sembuh

Surat Sehat Kasus
Konfirmasi – dari
Puskesmas/Dinkes